





All-round


Staldren[®]



Een product van



J.N. Jorenku



Staldren®

Een product van J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Het effectieve droge hygiënische product

Staldren® is een Deens product, getest door internationaal erkende laboratoria. Het wordt over de hele wereld als hygiënisch product gebruikt.

Staldren® is onschadelijk voor de omgeving en heeft een goed gedocumenteerde werking tegen de meest voorkomende bacteriën en schimmelsporen. (zie documentatie)

Staldren® is fosfaatvrij en PH-neutraal. Daardoor worden de vloer en inventaris van de stal niet aangetast en nog belangrijker: wordt de dunne huid van de dieren niet uitgedroogd. Er ontstaan dus geen barsten in de huid, die als ingang voor bacteriën kunnen fungeren en kunnen leiden tot infecties of ziekten. Het gebruik van handschoenen is overbodig.

Staldren® bindt ammoniak op een dusdanig niveau, dat mens en dier in de stal kunnen verblijven zonder sterke geuren en ademhalingsproblemen.

Staldren® absorbeert vocht en is daarom bijzonder werkzaam in stallen met een hoge luchtvochtigheid.

Staldren® desinfecteert en reinigt het stalmilieu, reduceert de besmettingskans en verzekert daarmee gezondere dieren.

Staldren® kan gebruikt worden voor elk soort vee en is onmisbaar voor de professionele dierenhouderij.

Staldren® is onschadelijk voor zowel mens als dier.

Gebruik

Strooi een handvol **Staldren®** (50-100g) per m². Twee keer per week is genoeg om een droog en gezond stalklimaat te houden.

Bij erg vochtige stallen of stallen waar ziekte heerst wordt aanbevolen om vaker **Staldren®** te gebruiken.

Neem bij twijfel of problemen contact met ons op. Wij hebben wellicht ervaringen die u verder kunnen helpen.

Staldren® wordt geleverd in zakken van 10 en 25 kg.

Staldren®

Voor varkens

Een product van J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren® is een hygiënisch product in poedervorm, dat goed werkt tegen vocht, geurbacteriën en schimmelsporen.

Staldren® voor varkens gebruikt men als volgt :

In het kraamhok : Voor het werpen **Staldren®** in het hele hok verspreiden. Gebruik een ruime handvol (50-100g) per m². Na het werpen 3 dagen op rij **Staldren®** gebruiken. Daarna 2 keer per week tot het spenen.

Concentreer **Staldren®** achter de zeug, rond de kribbe, bij de biggen en op andere vochtige plekken in de stal. Daar gedijen bacteriën het best.

In het speenhok gebruikt men **Staldren®** 3 dagen op rij, daarna 2 keer per week.

Behandel ook de rustplek en de vochtige plekken in de stal.

Voor slachtvarkens gebruikt men **Staldren®** 1 – 2 keer per week. Dat geeft een beter milieu en reduceert de besmettingskant aanzienlijk.

Berenstallen, loopstallen en drachtstallen: verspreid **Staldren®** in de hele stal. Gebruik een ruime handvol (50-100g) per m².

In de ziekenstal gebruikt met **Staldren®** dagelijks over het hele vloeroppervlak.

In de afleverruimte/opvangstal gebruikt men **Staldren®** over het hele vloeroppervlak, zowel voor als na aflevering/opvang, om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden.

In lege stallen kan **Staldren®** goed met blowers verdeeld worden, omdat de componenten in **Staldren®** een goede werking tegen virussen hebben.

Men bereikt de beste resultaten als men **Staldren®** continu gebruikt, omdat op die manier de besmettingskans voortdurend wordt gereduceerd. Tegelijkertijd krijgt men een goedruikend stalmilieu, waar zowel mens als dier plezier van heeft.

Staldren® wordt geleverd in zakken van 10 en 25 kg.



Staldren®

Voor runderen en kalveren

Een product van J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren® is een hygiënisch product in poedervorm, dat goed werkt tegen vocht, geurbacteriën en schimmelsporen.

Staldren® voor runderen en kalveren gebruikt men als volgt :

Strooi 2 keer per week een ruime handvol (50-100g) per m². Dat zal binnen korte tijd sterk besmettingsverminderend werken. Bij erg vochtige omstandigheden of bij uitbraak van ziekten verhoogt men de hoeveelheid en de frequentie (dagelijks).

In de bindstal strooit men **Staldren®** in het achterste gedeelte, waar bepaalde bacteriën en schimmels door de vochtigheid snel kunnen reproducere en daardoor uieronsteking en verschillende hoefaandoeningen kunnen veroorzaken.

In de slaapstal gebruikt men **Staldren®** zoals hierboven beschreven, maar in bredere stallen waar koeien kunnen draaien kan het nodig zijn om grotere hoeveelheden te gebruiken (behandel de hele stal).

In de diepstroostal gebruikt men **Staldren®** 1 keer per week; strooi een ruime handvol (50-100g) per m².

Strooi **Staldren®** in de schoongemaakte kalverstal over het hele vloeroppervlak, zodat de hele stal gedesinfecteerd is. Doe hierna schoon en vers stro in de stal en verspreid tenslotte opnieuw **Staldren®** over het hele oppervlak. Doe dit na elke geboorte, zodat de pasgeboren kalveren in een zo schoon mogelijk milieu geboren worden. Dat voorkomt infectieziekten, bij zowel de koeien als de kalveren.

Voor de kalverstallen gebruikt men 2 dagen per week een ruime handvol (50-100g) **Staldren®** per m².

Zorg ervoor dat u ook de zijkanten van de stal meeneemt, waar de vliegen leven. Bij uitbraak van diarree gebruikt men **Staldren®** iedere dag tot de uitbraak is afgelopen.

Men bereikt de beste resultaten als men **Staldren®** continu gebruikt, omdat op die manier de besmettingskans voortdurend wordt gereduceerd. Tegelijkertijd krijgt men een goedruikend stalmilieu, waar zowel mens als dier plezier van heeft.

Staldren® wordt geleverd in zakken van 10 en 25 kg.



Staldren[®]

Voor paarden

Een product van J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren[®] is een hygiënisch product in poedervorm, dat goed werkt tegen vocht, geurbacteriën en schimmelsporen.

Staldren[®] vermindert met zijn uitdrogende en schimmeldodende werking poreuze hoeven en rotstraal.

Behandel bij rotstraal direct onder de hoeven met **Staldren[®]**.

Staldren[®] voor paarden gebruikt men als volgt:

Verspreid na het uitmesten **Staldren[®]** over het hele vloeroppervlak met ca. 1-3 handenvol (50-100g) per m², zodat het vloeroppervlak uitdroogt en de ammoniakgeur minimaal wordt.

Leg stro in de stal en strooi **Staldren[®]** langs de zijkanten, zodat vliegeneitjes en -larven uitdrogen.

Gebruik **Staldren[®]** op vochtige plekken en bij het wisselen van het stro. Strooi **Staldren[®]** 2-3 keer per week langs de kanten van de stal, om de uitdrogende werking op vliegeneitjes en -larven in stand te houden.

In de schoongemaakte veulental strooit men **Staldren[®]** over het hele vloeroppervlak, zodat de stal is gedesinfecteerd. Ververs hierna het stro. Verspreid tenslotte weer **Staldren[®]** over het hele oppervlak, zodat de jonge veulens een zo schoon mogelijk milieu hebben. Dat voorkomt infectieziekten bij zowel merrie als veulen.

Men bereikt de beste resultaten als men **Staldren[®]** continu gebruikt, omdat op die manier de besmettingskans voortdurend wordt gereduceerd.

Staldren[®] wordt geleverd in zakken van 10 en 25 kg.



Staldren[®]

Voor pluimvee

Een product van J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren[®] is een hygiënisch product in poedervorm, dat goed werkt tegen vocht, geurbacteriën en schimmelsporen.

Staldren[®] voor legkippen gebruikt men als volgt:

Gebruik **Staldren[®]** in nestkasten voor er nieuwe kippen in gezet worden. Strooi een kleine laag in elke nestkast van ca. een handvol (50-100g). Verspreid **Staldren[®]** over het hele vloeroppervlak (ca. 100g/m²); dat staat gelijk aan 1 zak van 25 kg per 250 m² vloeroppervlak.

Probeer **Staldren[®]** 1 keer per week te gebruiken in de nestkasten en over het hele vloeroppervlak, zodat het milieu constant op een hoog niveau is. Dat wil zeggen dat bacteriën bestreden worden, ammoniak wordt gebonden en vocht geabsorbeerd. Daardoor worden de kansen op aandoeningen aan de poten geminimaliseerd.

Staldren[®] is onder andere erg werkzaam tegen Salmonella en Campylobacter bacteriën. (zie documentatie)

Staldren[®] in slachtkippenstallen:

In een 1500m² grote, lege en schoongemaakte kippenstal verspreidt men 75 kg **Staldren[®]** (50 gr. per m²), hetzij met een blower of met een strooiwagen. Hierna strooit men stro, daarop verspreidt men 50 kg **Staldren[®]**. Plaats daarna de kippen en strooi 1 keer per week 50 kg **Staldren[®]** met de strooiwagen, tot aan het slachten. Bij een vochtig stalmilieu of problemen met bacteriën verhoogt men de hoeveelheid **Staldren[®]**.

Gebruikt men blowers in de lege kippenstal, dan werkt **Staldren[®]** ook goed tegen virussen.

Staldren[®] is PH-neutraal, hetgeen betekent dat het erg onschadelijk is voor de omgeving. Onder voor de poten van de kippen en de eileiders. **Staldren[®]** stuift minimaal, is gemakkelijk te verspreiden en geeft een prettige geur in de stal.

Men bereikt de beste resultaten als men **Staldren[®]** continu gebruikt, omdat op die manier de besmettingskans voortdurend wordt gereduceerd. Tegelijkertijd krijgt men een goedruikend stalmilieu, waar zowel mens als dier plezier van heeft.



Staldren[®] wordt geleverd in zakken van 10 en 25 kg..

Staldren®

Voor nertsen

Een product van J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren® is een hygiënisch product in poedervorm, dat goed werkt tegen vocht, geurbacteriën en schimmelsporen. Door **Staldren®** te gebruiken worden de groeiomstandigheden voor vlooiën- en vliegenlarven gereduceerd.

Staldren® voor nertsen gebruikt men als volgt:

Bij het klaarmaken van de nestkasten voor de geboorteperiode strooit men **Staldren®** (ca. 50-100g) onder de kooien om een droog en schoon milieu te garanderen.

Gebruikt men extra attributen voor pasgeboren nertsen, strooi daar dan ook **Staldren®**.

Als het nodig is het stro/schaafsel te verschoneren, strooi dan opnieuw **Staldren®** in de kooi. Gebruik **Staldren®** 1-3 keer per week voor de vochtige gebieden van de puppykooien om een droog milieu te creëren. De puppies zullen immers snel de drinkflessen vinden.

Als er problemen ontstaan bij puppies met diarree en een vette huid, gebruikt men **Staldren®** iedere dag, in de nestkast en op de tepels van het vrouwtje, tot de aanval voorbij is.

Nadat de puppies een eigen kooi hebben gekregen, gebruikt men **Staldren®** met regelmatige tussenpozen, waarbij de groeiomstandigheden voor bacteriën en ongedierte worden gereduceerd.

De warme nestkasten zijn vaak ideaal voor bacteriën en ongedierte, dus is het belangrijk om preventief continu **Staldren®** te gebruiken. Dat zal ook de algehele besmettingskans op de farm reduceren, waardoor er een grote gezondheid gegarandeerd wordt.

Staldren® wordt geleverd in zakken van 10 en 25 kg.



Staldren®

Voor schapen en geiten

Een product van J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren® is een hygiënisch product in poedervorm, dat goed werkt tegen vocht, geurbacteriën en schimmelsporen.

Staldren® voor schapen en geiten gebruikt men als volgt:

In het kraamhok : maak het kraamhok schoon, verspreid **Staldren®** over het hele vloeroppervlak. 1-2 ruime handenvol (50-100g) per m², zodat het hele oppervlak is bedekt met **Staldren®**. Strooi hierna stro en daarna opnieuw **Staldren®** met 1-2 handenvol (50-100g) per m². Strooi ook goed aan de zijkanten, zodat vliegeneitjes en -larven uitdrogen.

Strooi **Staldren®** na elke geboorte, zodat de jonge lammeren de best mogelijke start van hun leven krijgen.

In diepstrostallen: strooi **Staldren®** met een ruime handvol (50-100g) per m² over het hele vloeroppervlak voordat men stro aanbrengt. Strooi **Staldren®** bij elke laag over het stro .

Men bereikt de beste resultaten als men **Staldren®** continu gebruikt, omdat op die manier de besmettingskans voortdurend wordt gereduceerd. Tegelijkertijd krijgt men een goedruikend stalmilieu, waar zowel mens als dier plezier van heeft.

Staldren® wordt geleverd in zakken van 10 en 25 kg



Bijlage bij het analysecertificaat betreffende proef nr. DKE 016078-06 en DKE 007477-06

Methode:

4 g Staldren wordt opgelost in 5 ml fysiologisch natriumchloride oplossing. De Staldren oplossing en een controlevloeistof zonder Staldren (9 ml fysiologisch zout water) worden geënt met ieder 1 ml bacterie of schimmelsuspensie.

De mengsels worden afhankelijk van de atmosfeer aerob/anaerob/micro-aerofiel bewaard, op kamertemperatuur. Het aantal bacteriën wordt na respectievelijk 1 uur en 2 etmalen gemeten.

Resultaat:

	Staldren		Controle zonder Staldren	
	1 uur	2 etmalen	1 uur	2 etmalen
E. coli 0157	<10CFU/ml	<10 CFU/ml	140 milj. CFU/ml	>200 miljoen CFU/ml
Aspergillus niger ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150.000 CFU/ml	500.000 CFU/ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 milj. CFU/ml	1,9 miljoen CFU/ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 milj. CFU/ml	1,9 miljoen CFU/ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10 miljard CFU/ml	>1 miljard CFU/ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 milj. CFU/ml	1,2 miljard CFU/ml
Streptococcus suis serovar nr. 7	<10 CFU/ml	10 CFU/ml	1500 CFU/ml	6 miljoen CFU/ml
C ampylobacter jejuni ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 miljoen CFU/ml	>10 miljoen CFU/ml
Klebsiella pneumoniae	40 CFU/ml	40 CFU/ml	4,2miljoen CFU/ml	36 miljoen CFU/ml

Een sterk product

Staldren®



Het effectieve hygiënische product
Van J.N. Jorenku

- PH-neutraal
- Geen uitdroging van de dierenhuid
- Geen fosfaat
- Onschadelijk voor het milieu
- Bindt ammoniak
- Geen klonten
- Bevat geen bentoniet
- Plakt niet
- Perfect voor roostervloeren
- Praktische plastic zak

Goede werking tegen
campylobacter,
salmonella en e-coli

Maakt uw leven gemakkelijker
Laat uw dieren het verschil merken

Te gebruiken voor alle
dieren/pluimvee

Gedocumenteerde werking
tegen bacteriën en schimmelsporen



J.N. Jorenku

Fax +45 57 82 11 92

Telefon +45 56 21 40 70

E-mail jorenku@jorenku.dk