





visų apvalių


# Staldren<sup>®</sup>



Produktas iš



J.N. Jorenku



# Staldren®

## Produktas iš J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

### Efektyvi sausa higienos priemonė

**Staldren®** daniškas produktas, ištestuotas pripažintų tarptautinių laboratorijų. Šiandien naudojamas visame pasaulyje.

**Staldren®** yra švelnus naudotojams ir turi įrodytą efektą dažniausiai pasireiškiančioms bakterijoms ir grybeliams.

**Staldren®** yra be fosfatų ir turi neutralų PH, todėl jis neardo grindų ir fermos inventoriaus. Dar svarbiau, kad neišsausina plonos gyvūnų odos, kuri gali pradėti trūkinėti ir kaupti bakterijas, kurios gali tapti infekcijų ir ligų priežastimi. Pirštinių naudoti nereikia.

**Staldren®** suriša amoniaką, todėl gyvūnai ir žmonės fermoje gali laisvai judėti nejausdami kvėpavimo sunkumų.

**Staldren®** absorbuoja drėgmę, todėl labai veiksmingas fermose, kuriose oras ypatingai drėgnas.

**Staldren®** dezinfekuoja ir valo fermos aplinką, sumažina infekcijų slėgį ir užtikrina sveikesnę bandą.

**Staldren®** gali būti naudojamas visiems naminiams gyvūnams ir yra būtinas profesionalioje gyvūlininkystėje.

**Staldren®** yra nekenksmingas nei žmonėms nei gyvūnams.

**Naudojimas:** 1 sauja (50-100 gr.) išbarstoma viename kvadratiname metre 2 kartus per savaitę. To pakanka išlaikyti sausą ir sveiką fermos klimatą. Labai drėnomis ir infekcijų pažeistoms fermoms rekomenduojama naudoti dažniau.

Iškylus problemai ar abejonei, prašome susisiekti su mūsų įmone. Galbūt mes jau turime patirties su jumis iškilusia problema.

**Staldren®** pristatomas 10 kg arba 25 kg maišuose.

# Staldren®

## Kiaulėms

Produktas iš J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

**Staldren®** yra higienos priemonė miltelių formoje, turinti platų veikimo spektrą prieš drėgmę, kvapą, bakterijas ir grybelius.

### **Staldren® Kiaulėms naudojamas:**

**Paršiovimosi garduose:** prieš paršiovimąsi išbarstyti **Staldren®** po visą gardą. Po gerą saują (50 – 100 gr.) vienam kvadratiniam metrui. Po paršiovimosi naudoti **Staldren®** tris dienas iš eilės. Po to vėl du kartus per savaitę iki nujunkymo. Svarbu pabarstyti po paršiovėdę, aplink lovį, paršelių guolį taip pat kitose drėgnose gardo vietose. Būtent jose dauginasi bakterijos.

**Nujunkymo garduose** naudoti tris dienas iš eilės, po to du kartus per savaitę. Svarbiausia pabarstyti guolį ir drėgnas gardo vietas.

**Skerdimo garduose** **Staldren®** naudojamas 1 – 2 kartus per savaitę. Tai suteikia geresnę aplinką ir sumažina infekcijų slėgį.

**Spermos surinkimo, apsėklinimo ir nėštumo garduose** barstoma po visą gardą. Po gerą saują vienam kvadratiniam metrui.

**Sirgimo laikotarpiu** naudoti kasdien barstant po visą gardo arealą.

**Išdavimo/priėmimo patalpose** **Staldren®** naudojamas po visą arealą prieš ir po išdavimo/priėmimo, kad sumažinti infekcijų riziką.

**Tuščiuose garduose** **Staldren®** naudojamas profilaktiskai. Gali būti išbarstomas vėjelio pagalba. **Staldren®** sudedamieji komponentai gerai veikia prieš virusus.

Geriausių rezultatų galima pasiekti naudojant **Staldren®** reguliariai, nes infekcijų slėgis reducuojamas visą laiką ir suteikia gerai išpuoselėtą fermos klimatą ir gyvūliams ir žmonėms.

**Staldren®** pristatomas 10 kg arba 25 kg maišuose.



# Staldren®

## Galvijams ir veršiams

Produktas iš J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

**Staldren®** yra higienos priemonė miltelių formoje, turinti platų veikimo spektrą prieš drėgmę, kvapą, bakterijas ir grybelius.

**Staldren®** galvijams ir veršams naudojamas:

Pabarstyti gerą saują (50 – 100 gr.) viename kvadratiname metre du kartus per savaitę. Priemonė sumažina infekcijų slėgį per labai trumpą laiką. Ėsant labai dideliai drėgmei ar ligoms, norma yra padidinama ir naudojama kasdien.

Svarbu naudoti svirno pakrasčiuose, kur drėgmė sudaro galimybę veistis bakterijoms ir grybeliams dideliais kiekiais. Tai gali būti įvairių uždegimų ir ligų priežastis.

Galvijų garduose **Staldren®** naudojamas kaip jau anksčiau minėta, bet esant platiems gardams, kur yra daugiau vietos galvijams, būtina naudoti daugiau. (Būtina padengti visą gardą).

Gilaus kraiko garduose **Staldren®** naudojamas 1 kartą per savaitę (50 – 100 gr. vienam kvadratiniam metrui).

Išvalytuose veršiavimosi garduose pabarstyti **Staldren®** ant visų grindų, kad gardas būtų išdezinfluotomas. Poto pabarstyti švariais šiaudais ir dar kartą pabarstyti **Staldren®** visame garde. Visa tai reikia pakartoti prieš kiekvieną veršiavimąsi, kad kiekvienas ka tik gimęs veršis būtų kiek įmanoma šarioj aplinkoj. Tai užkerta kelią karvių ir veršųinfekcinėms ligoms.

Veršiųgarduose **Staldren®** 2 kartus per savaitę (50 – 100 gr. vienam kvadratiniam metrui). Svarbu apibarstyti gardų pakraščius, kur laikosi musės. Ėsant vidurių infekcijai, **Staldren®** naudojamas kasdien kol baigiasi infekcija.

Geriausių rezultatų galima pasiekti naudojant **Staldren®** reguliariai, nes infekcijų slėgis reducuojamas visą laiką ir suteikia gerai išpuoselėtą fermos klimatą ir gyvūliams ir žmonėms.



**Staldren**<sup>®</sup> pristatomas 10 kg arba 25 kg maišuose.

# Staldren<sup>®</sup>

## Arkliams

Produktas iš J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

**Staldren**<sup>®</sup> yra higienos priemonė miltelių formoje, turinti platų veikimo spektrą prieš drėgmę, kvapą, bakterijas ir grybelius.

**Staldren**<sup>®</sup> savo sausinančiomis ir grybelius žudančiomis savybėmis sumažina korėtų kanopų ir rūgšties purškimo atvejus. Minėtais atvejais gydoma su **Staldren**<sup>®</sup> tiesiai po kanopomis.

**Staldren**<sup>®</sup> arkliams naudojamas:

Išvalius arklides pabarstyti **Staldren**<sup>®</sup> ant grindų maždaug 1 – 3 saujas (50 – 100 gr.) vienam kvadratiniam metrui taip, kad grindys išdžiūtų ir amoniako kvapas būtų minimalus.

Pabarščius gardus šiaudais pabarstyti **Staldren**<sup>®</sup> išilgai pakraščių, kad išdžiūtųusių kiaušinėliai ir lervos.

Išvalytuose arkliaivimosi garduose pabarstyti **Staldren**<sup>®</sup> visų grindų plotyje, kad viskas išsidezinfekuotų ir pabarstyti šiaudais. Po to dar kartą pabarstyti **Staldren**<sup>®</sup> visų grindų plotyje, kad ka tik gimę kumeliukai būtų kuo švaresnėje aplinkoje. Tai užkerta kelią kumelių ir jauniklių infekcinėms ligoms.

Geriausių rezultatų galima pasiekti naudojant **Staldren**<sup>®</sup> reguliariai, nes infekcijų slėgis reducuojamas visą laiką ir suteikia gerai išpuoselėtą fermos klimatą ir arkliams, ir raiteliams.

**Staldren**<sup>®</sup> pristatomas 10 kg arba 25 kg maišuose.



# Staldren<sup>®</sup>

## Paukšiams

Produktas iš J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

**Staldren<sup>®</sup>** yra higienos priemonė miltelių formoje, turinti platų veikimo spektrą prieš drėgmę, kvapą, bakterijas ir grybelius.

**Staldren<sup>®</sup>** vištoms dedeklėms naudojama:

Išbarstyti lizdus prieš sudeidžiant vištas. Po mažą saują vienam lizdui (50 – 100 gr.), taip pat ant grindų – maždaug 100 gr. kvadratiniam metrui. Tai atitinka vieną 25 kg maišą 250 kvadratinių metrų.

Rekomenduojama naudoti vieną kartą per savaitę lizduose ir ant grindų, kad išlaikyti švarią aplinką.

**Staldren<sup>®</sup>** užmuša bakterijas, suriša amoniaką ir absorbuoja rugštį. Sumažina pėdų traumų atvejus.

**Staldren<sup>®</sup>** taip pat veikia prieš salmoneliozę ir Camphylobakter bakterijas.

**Staldren<sup>®</sup>** mėinėms vištoms:


1500 kvadratinių metrų vištidėje išbarstyti 75 kg **Staldren<sup>®</sup>** vėjelio arba barstytuvo pagalba. Po to išbarstyti kraiką ir vėl 50 kg **Staldren<sup>®</sup>** ir tada suleisti viščiukus. Po to barstoma 50 kg **Staldren<sup>®</sup>** vieną kartą savaitėje su barstytuvu iki pat skerdimo. Ėsant dideliai drėgmei arba problemoms su bakterijomis **Staldren<sup>®</sup>** norma padidinama.

Naudojant **Staldren<sup>®</sup>** tuščiuose vištų nameliuose sumažinama virusų rizika.

**Staldren<sup>®</sup>** turi neutral PH, tai reiškia, kad yra labai švelnus aplinkai, vištų pėdoms ir kiaušintakiams. **Staldren<sup>®</sup>** beveik nedulka, lengvai barstomas ir suteikia malonų kvapą fermoje.

Geriausių rezultatų galima pasiekti naudojant **Staldren<sup>®</sup>** reguliariai, nes infekcijų slėgis reducuojamas visą laiką ir suteikia gerai išpuoselėtą fermos klimatą ir gyvūliams ir žmonėms.

**Staldren<sup>®</sup>** pristatomas 10 kg arba 25 kg maišuose.



# Staldren<sup>®</sup>

## Audinēms

Produkts iš J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

**Staldren<sup>®</sup>** yra higienos priemonė miltelių formoje, turinti platų veikimo spektrą prieš drėgmę, kvapą, bakterijas ir grybelius. Naudojant **Staldren<sup>®</sup>** redusuojamas musių ir blusų lervų dauginimasis.

**Staldren<sup>®</sup>** audinēms naudojamas:

Ruošiant narvus prieš gimstant jaunikliams pabarstyti **Staldren<sup>®</sup>** maždaug 50 – 100 gr. Taip užtikrinant sausą ir švarią aplinką.

Kiekvieną kartą valant narvus vėl pabarstyti **Staldren<sup>®</sup>**. **Staldren<sup>®</sup>** naudojamas 1 – 3 kartus per savaitę drėgnose vietose, aplink jauniklių narvus, kad užtikrintų sausą aplinką iki pat girdyklų.

Jeigu atsiranda atsiranda riebaluotų jauniklių, reikia naudoti **Staldren<sup>®</sup>** kasdien ant pačių jauniklių, narvuose ir patrinti matinanų patelių papus tolk ol problema išnyks.

Kai jaunikliai atskiriami, barstoma **Staldren<sup>®</sup>** reguliariai tose vietose, kur daugiausiai veisiasi bakterijos, kad redusuotų jų augimą.

Visą laiką yra geros sąlygos vystytis bakterijoms ir kenkejams šiltuose narvuose, todėl geriausia naudoti **Staldren<sup>®</sup>** visada, kad užkirsti kelią bakterijoms ir infekcijoms fermoje, taip užtikrinant gerą gyvūnu sveikatą.

**Staldren<sup>®</sup>** pristatomas 10 kg arba 25 kg maišuose.



# Staldren<sup>®</sup>

## Avims ir ožkoms

Produktas iš J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

**Staldren<sup>®</sup>** yra higienos priemonė miltelių formoje, turinti platų veikimo spektrą prieš drėgmę, kvapą, bakterijas ir grybelius.

**Staldren<sup>®</sup>** avims ir ožkoms naudojamas:

Ėriavimosi garduose: gardas išvalomas ir pabarstoma **Staldren<sup>®</sup>** visame grindų plotyje, 1 – 2 saujas (50 – 100 gr.) kvadratiniam metrui. Taip, kad pasidengtų visos grindys. Po to pabarstyti kraiku ir dar kartą **Staldren<sup>®</sup>** 1 – 2 saujas (50 – 100 gr.) kvadratiniam metrui. Svarbu gerai abibarstyti kampus, kad išžiūtų musių kiaušinėliai ir lervos.

**Staldren<sup>®</sup>** barstomas prieš kiekvieną ėriavimosi, kad tik gimęs ėriukas/ožkiukas gautų kuo geresnį gyvenimo startą.

Gilais kraiko garduose barstyti po gerą saują (50 – 100 gr.) vienam kvadratiniam metrui. Padengti visą grindų plotą prieš barstant kraiką. **Staldren<sup>®</sup>** barstyti ant kraiko prieš kiekvieną sluoksnį.

Geriausių rezultatų galima pasiekti naudojant **Staldren<sup>®</sup>** reguliariai, nes infekcijų slėgis reducuojamas visą laiką ir suteikia gerai išpuoselėtą fermos klimatą ir gyvūliams ir žmonėms.

**Staldren<sup>®</sup>** pristatomas 10 kg arba 25 kg maišuose.



**Priedas sertifikato analizei dėl bandymo nr. DKE016078-06 ir DKE007477-06**

**Metodas:**

4 g Staldren ištirpinami 5 ml fiziologiniam natrio chlorido tirpale. Staldren tirpalas ir kontrolė be Staldren ( 9 ml fiziologinio druskos tirpalo) inokuliuojamas su kiekviena 1 ml bakterijų arba grybelių suspensija. Mišinys laikomas aerobiniu/anaerobiniu/mikroaerobiniu būdu priklausomai nuo reikalavimų ir atmosferos kambario temperatūroje. Bakterijų skaičius nustatomas po 1 valandos ir 2 parų.

**Rezultatas:**

	Staldren		Be Staldren	
	1 valanda	2 paros	1 valanda	2 paros
E. coli 0157	<10CFU/ml	<10 CFU/ml	140 mio CFU/ml	>200 mio CFU/ml
Aspergillus niger ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150.000 CFU/ml	500.000 CFU/ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 mio CFU/ml	1,9 mio CFU/ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 mio CFU/ml	1,9 mio CFU/ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10mia CFU/ml	>1 mia CFU/ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 mio CFU/ml	1,2 mia CFU/ml
Streptococcus suis serovar nr. 7	<10 CFU/ml	10 CFU/ml	1500 CFU/ml	6 mio CFU/ml
C ampylobacter jejuni ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 mio CFU/ml	>10 mio CFU/ml
Klebsiella pneumoniae	40 CFU/ml	40CFU/ml	4,2mioCFU/ml	36mioCFU/ml

Veiksmingas produktas

# Staldren®



Efektyvi higienos priemonė

Iš J.N.Jorenku

- Neutralus PH
- Jokio oforto
- Jokio fosfato
- Švelnus aplinkai
- Suriša amoniaką
- Nesušoka į gabalus
- Sudėtyje nėra bentonito
- Nelimpa
- Puikiai tinka ant grotelinių grindų
- Praktiškas įpakavimas

Efektinas prieš  
Campylobacter, salmonella  
Ir e-coli

Palengvink kasdienybę...  
Leisk savo gyvūliams pajusti skirtumą...

Galima naudoti visiems  
gyvūliams/paukščiams

Įrodytas efektas prieš bakterijas ir grybelius

