






MT Version

Dawra
kollha


Staldren[®]



Prodott ta'



J.N. Jorenku



Staldren®

Prodott ta' J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Il – prodott disinfezzant niexef u effettiv

Staldren® huwa prodott Daniż li gie ttestjat minn laboratorji internazzjonali sabiex dan il-prodott jigi uzat għall-użu igeniku u qieghed jigi uzat id-dinja.

Staldren® huwa tajjeb għall-ambjent, u aktar importanti, għandu effett dokumentat fuq l-aktar bacteria komuni u spori tal-fungi. (Jekk jogħġbok ara d-dokumentazzjoni supplimentari).

Staldren® huwa hieles mill-fosfru u PH newtrali, li jfisser li ma jinhallx artijiet u qtajja, u lanqas ma jnixxef il-ġilda rqiqa tal-annimal, li jistgħu jkunu sugġettibli għal brix u qatgħat li jistgħu jwasslu għall-infezzjoni bacterjali u mard. M'hemmx bżonn li jintużaw ingwanti meta jsir xogħol b'dan il-prodott.

Staldren® jwehhel l-ammonia, sa tali punt li, kemm bnedmin u l-annimali jistgħu jaħdmu mingħajr r-riħa qawwija u diffikultajiet tan-nifs.

Staldren® jassorbi l-umdità, u għalhekk huwa partikolarment utli fl-imhazen umdi.

Staldren® jidisinfetta u jnaddaf l-ambjent tar-razzett, inaqas il-livell ta infezzjoni u għalhekk, jassikura annimali aktar b'saħħithom.

Staldren® jista jintuża għall-annimali domestiċi, u hija htiega necessarja għall-bdiewa professjonali.

Staldren® ma jagħmilx ħsara lin-nies jew l-annimali.

Istruzzjonijiet għall-użu :

Staldren® Dags id mimlija (50.100g) għall kull metru kwadru, darbtejn fil-gimgha huwa sufficenti biex jinżamm ambjent tajjeb u b'saħħtu fil-produzzjoni. Taht kondizzjonijiet ta hafna umdita jew fkażijiet ta' infezzjoni qawwija, huwa rakkomandat li **Staldren®** jintuża aktar spiss.

Staldren® disponibbli fi xkejjer ta' 10 jew 25 kg.

Staldren®

Ghall-Hniezer

Prodott ta' J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren® huwa soluzzjoni ta' igjene f'forma ta trab, li ghandu effett kontra l-umdità, l-irwejjah, bacteria u spori tal-fungi.

Staldren® ghandu jigi uzat hekk kif gej meta jigi biex jintuza ghall-hniezer:

Twelid: qabel it-twelid ifrex l- **Staldren®** fuq z-zona kolla ta' fejn se twelled. Uza daqs id mimlija (50-100g) ghal kull metru kwadru. Wara uza l- **Staldren®** ghal tlett ijiem konsekuttivi, imbagħad darbtejn fil-gimgha sal-ftim. **Staldren®** ghandu jigi kkoncentrat wara l-majjala u madwar iż-zona li tkun qieghda mitfugha (għall-qzieqez u majjaliet), kif ukoll kwalunkwe żoni umdi oħra għaliex dan huwa l-aktar kaz meta l-bacteria tista' tinfirex.

Ftim: fl-akkomodazzjoni tal-ftim uza l- **Staldren®** ghal tlett ijiem konsekuttivi imbagħad ibqa uzah ghal darbtejn fil-gimgha.

Kun żgur li tkopri z-zona tal-mistrieħ, kif ukoll iż-żoni umdi fi hdan il-qtajja.

Finishing: fl-akkomodazzjoni tas-simna, uza l- **Staldren®** darba jew darbtejn fil-gimgha. Dan jipprovdi ambjent aħjar u ghandu effett sinifikanti fuq t-tnaqqis ta' livell ta' infezzjoni.

Mhazen ta' tghammir: fi qtajja ghal majjaliet u fhula ghat tghammir ifrex daqs id mimlija (50-100g) ghal kull metru kwadru **Staldren®** biex titghatta il-qatgha.

Sptar: ghal annimali morda użu **Staldren®** kuljum fuq l-art kollha.

Izolament: fiz-zona tal-izolament uza **Staldren®** fuq l-art kollha, kemm qabel kif ukoll wara l-wasla jew it-tneħħija ta' annimali sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' infezzjoni.

Qtajja vojta: bl-użu tal- **Staldren®** l-qtajja vojta ma blower jipprovdi effett tajjeb fuq l-viruses.

Meta jintuza l- **Staldren®** kontinwament, u jintlaħqu l-aħjar rizultati, se tnaqqas livell ta' infezzjoni u għalhekk jinkiseb ambjent aktar b'saħtu kemm għall-annimali u n-nies.

Staldren® disponibbli fi xkejjer ta' 10 jew 25 kg.

Staldren®

Ghal-Baqar u Ghogiela

Prodott ta' J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren® huwa soluzzjoni ta' igjene f'forma ta trab, li għandu effett kontra l-umdità, l-irwejjah, bacteria u spori tal-fungi.

Staldren® ; għall-uzu fuq baqar u ghoggiela uza kif moghti hawn taht:

Ifrex daqs id mimlija (50-100g) għal kull metru kwadru darbtejn fil-gimgha. Dan se jaħdem malajr hafna u effiċjenti fit-tnaqqis ta nfezzjoni. Ma kundizzjonijiet ta umdita jew mal-bidu ta' xi mard l-ammont u l-frekwenza uzata għandha tiżdied għal kull jum.

Fil-gaggeg, **Staldren®** għandu jigi mifruż fuq wara, fejn l-umdità żzid l-possibbiltà ta' ċerti bacteria, u l-fungi jistgħu jimmultiplikaw f'numri kbar, u jistgħu, fost affarijiet oħra, jikkawżaw infjammazzjoni tal- drierh u problemi differenti fis-saqajn.

Fil-gagga uza l-**Staldren®** kif imsemmi hawn fuq, iżda f'kaxxex wiesgħa fejn il-baqar jistgħu jduru, jista jkun meħtieġ li jintuza aktar minn dan il-prodott. (Il-kaxxa kollha għandha tigi uzata)

F' stallel bit-tiben, uza **Staldren®** darba fil-gimgha daqs id mimlija (50-100g) għal kull metru kwadru.

Fil-kaxxa mnaddfa ta' fejn se jitwieled l-ghogol, ifrex l-**Staldren®** fuq l-art kollha sabiex il-kaxxa kollha tkun disinfettata. Minn hawn l-quddiem zid friex nadif u frisk u fl-aħħar erga zid l-**Staldren®** mill-gdid biex ikopri l-area kolla. Dan għandu jsir tul kull twelid, b'tali mod li l-ghogol li twieled, jitwieled f'ambjent nadif kemm jista jkun. Dan se jipprevjeni l-possibilità ta mard infettiv, kemm għall-baqra u għall-ghogol.

Fil-kaxxa tal-ghogol uza **Staldren®** darbtejn fil-gimgha - id mimlija (50-100g) għal kull metru kwadru. Kun żgur li tkopri l-kantuniera / truf tal-kaxxa, fejn normalment jigu d-dubbien. Jekk isseħħ dijarea uza l-**Staldren®** kull jum, sakemm l-mard ifieq.

Bl-użu kontinwu ta' l-**Staldren®** jinkisbu l-aħjar riżultati, dan huwa minhabba l-fatt li l-infestazzjoni jigu mnaqqsa l-hin kollu u, b'hekk, ikollok ambjent sabih, pjaċevoli, jinxtamm ahjar stabbli, għall-benefiċċju kemm ta' l-animali u tal-bniedem.

Staldren jigi f'boroz ta' 10 u 25 kg.

Staldren[®]

Ghaz-zwiemel

Prodott ta' J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren[®] huwa soluzzjoni ta' igjene f'forma ta trab, li ghandu effett kontra l-umdità, l-irwejjah, bacteria u spori tal-fungi.

Staldren[®] , bl-effett li jnixxef u joqtol il-fungi, jghin inaqas l-kazijiet meta s-saqajn ikunu poruži.

Thrush jigi trattat billi l-**Staldren[®]** jintuza dirett taht is-saqajn.

Staldren[®] ghaz-zwiemel jigi uzat hekk :

Wara li titnaddaf l-istalla **Staldren[®]** jigi mifrux tul l-art kollha b'tlett idejn mimlija (50-100g) ghal kull metru kwadru; halli il-wicc tal-art jinxef u r-riha tal-ammonia tonqos.

L-friex jigi mpoggi fil-kaxxa taz-ziemel u l-**Staldren[®]** jigi mifrux tul ix-xfarijiet b'hekk il-bajd u larva tad-dubbien jinxfu.

Staldren[®] jigi uzat f'positjiet niedja u fejn jinbidel l-friex minn darba sa darbtejn fil-gimgha, **Staldren[®]** jigi mifrux tul ix-xfarijiet tal-kaxxa biex b'hekk izomm l-effett niexef fuq l-bajd u larva tad-dubbien.

Fil-kaxxa tal-mohor l-**Staldren[®]** jigi mifrux tul l-art kola biex b'hekk l-kaxxa tigi disinfettata, wara naddaf il-friex. Fl-ahhar l-**Staldren[®]** jerga' jigi mifrux tul iz-zona kola, b'hekk l-mohor jkun kemm jista' jkun f'ambejnt nadif. Dan jiprevjeni mard b'infezzjoni kemm ghad-debba u anke ghall-mohor.

Bl-uzu kontinwu ta' l-**Staldren[®]** , jintlahqu l-ahjar rizultati. L-infezzjoni dejjem tonqos u b'hekk l-sitalla tinxtamm ahjar ghal-beneficcju taz-zwiemel u tal-gerejja.

Staldren[®] disponibbli fi xkejjer ta '10 jew 25 kg



Staldren®

Ghat-Tjur

Prodott ta' J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren®, huwa soluzzjoni ta' igjene f'forma ta trab, li għandu effett kontra l-umdità, l-irwejjah, bacteria u spori tal-fungi.

Meta jigu biex ibidu **Staldren®** għandu jigi uzat hekk :

Staldren® jigi uzat fil-kaxxa tat-twelid qabel ma t-tigiega twelled. Ifrex ammont żgħir f'kull kaxxa li jwelldu fiha (bejn wiehed u iehor daqs id mimlija (50-100g). Ifrex l-**Staldren®** fuq l-uçuħ kollha (100g għal kull metru kwadru), jew xkora ta' 25kg għal kull 250 metru kwadru.

Uża l-**Staldren®** darba fil-gimgha fil-kaxxex fejn iwelldu kif ukoll fuq l-art kollha, biex tassikura li l-kundizzjonijiet huma dejjem fl-aqwa u l-ghola livell . Dan ifisser li l-bacteria huma kkontrollati, l-ammonju huwa marbut u l-umdità assorbita, b'tali mod li l-mard fis saqajn jitnaqqas.

Staldren® huwa prodott effiċjenti hafna għall-użu kontra s-Salmonella u Campylobacter (Ara d-dokumentazzjoni supplimentari)

Staldren® fil-kamra tat-tigieg għal-qatla:

F'kamra ta elf u hames mitt (1500) metru kwadru, zvojtjata mit-tigieg, ifrex 75kg **Staldren®** kg (50g għal kull metru kwadru) jew bil-blower jew b'xi spreader. Meta ż-żona tkun kompletament koperta b' livell mhux hazin ta ħmieg, 50 kg ta Staldren jigi miżjud fuq l-quċcata tieghu. La darba t-tigieg ikunu fil-kamra, erga ifrex 50 kg ta **Staldren®** bi spreader, darba fil-gimgha, sakemm t-tigieg jigu maqtula. Meta tiltaqa ma ambjent imxarrab jew problema ta' bacteria zid l-ammont ta' l-**Staldren®** .

Jekk tigi uzata blower fil-kamra li tkun vojta tat-tigieg, l-effett tal-**Staldren®** ikollu aktar effett tajjeb fuq l-viruses.

Staldren® huwa prodott b'PH newtrali, l- jfisser li huwa tajjeb għall-ambjent, kemm ghas-saqajn ta' tigieg u kemm għal meta jbidu. Minhabba li l-**Staldren®** huwa f'forma ta' trab huwa aktar facli bix jinfirex filwaqt li jagħmel riha tfuh fil-kamra ta' tigieg.

Meta tuza' l-**Staldren®** kontinwament u b'hekk tilhaq r-rizultati mixtieqa, jintnaqas l-livell ta infezzjonijiet. Għalhek jagħmel l-ambjent b'sahhtu kemm ghat-tigieg u anke għall-bnedmin.

Staldren® disponibbli fi xkejjer ta '10 jew 25 kg.



Staldren®

Ghal Mink / Fniek

Prodott ta' J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren® huwa soluzzjoni ta' igjene f'forma ta' trab, li għandu effett kontra l-umdità, l-irwejjah, bacteria u spori tal-fungi. L-uzu tal-**Staldren®** inaqqas li d-dubbien jkompli jikber u l-larva tal-brieghed

Staldren® ghal Mink / Fniek jigi uzat hekk:

Tigi preparata l-kaxxa, qabel jitwieled il-ferh ifrex l-**Staldren®** (bejn wiehed u iehor 50-100g) taht kull gagga biex tassikura li jkollok ambjent nadif u niexef.

Jekk tuza gagga tat- twelid ifrex l-**Staldren®** fuq u taht is-sapport.

Jekk hu necesarju li titnehha c-cana mill-gagga ta fejn iwelldu, jehtieg li ghal darb'ohra jerga jintuza' l-**Staldren®**. Uza l-**Staldren®** minn darba sa tlett darbiet fil-gimgha fuq partijiet imxarbin biex tassikura li jkun hemm ambejnt niexef u sikur u b'hekk il-ferh jaqbad jixrob mall-ewwel.

Jekk tinqala' xi problema li l-ferh jitwieled b'gilda zejtnija uza l-**Staldren®** kulljum fuq l-wild, fil-gagga sakemm jghaddilu.

Hekk kif l-ferh jitnehha, zid l-**Staldren®** sabiex l-kondizzjonijiet ta' trobbija ghall-bacteria u parasi jtnaqsu.

Hemm aktar possibilta kbira li l-bacteria u l-parasi jizviluppaw meta l-gagga tkun shuna. U ghalhekk huwa vera mportanti li tiprevjeni billi tuza l-**Staldren®** kontinwament, din tnaqqas ukoll l-livell ta' infezzjoni fir-razett u ghalhekk ir-razett ikun f'livell tajjeb.

Staldren® disponibbli fi xkejjer ta' 10 jew 25 kg.



Staldren®

Ghal Naghag u Moghoz

Prodott ta' J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren® huwa soluzzjoni ta' igjene f'forma ta trab, li ghandu effett kontra l-umdità, l-irwejjah, bacteria u spori tal-fungi.

Ghall-uzu ma' Naghag u l-Moghoz:


Fejn tixtri n-naghga: assikura li fejn jixtru ikun nadif, ifrex l-**Staldren®** tul l-art kola (minn id sa tnejn, 50-100g ghall kull metru kwadru) biex b'hekk l-art tkun miksija kola, wara iksi bis-silla u erga zid naqra ohra. Kun zgur li jkun em bizejjed fil-kantunieri u xfarjiet biex tassikura li l-bajd tad-dbieben jinxfu.

Staldren® huwa mifrux bejn t-travi biex b'hekk l-haruf li jitwieled ikollu hajja mill-ahjar possibli.

Fil-gaggeg: ifrex daqs id mimlija **Staldren®** (50-100g ghall kull metru kwadru) fuq l-art kollha qabel jinfirx it-tiben, umbaghad uza l-**Staldren®** meta t-tiben ikun f'postu.

Bl-uzu kontinwu tal-**Staldren®** tilhaq l-ahjar rizultati u r-riskju tal-mard jonqos, u ghalhekk r-rizultati ta' rwejjah u amjent ahjar jkun ta' gid ghall annimali u ghall-bniedem.

Staldren® disponibbli fi xkejjer ta '10 jew 25 kg.



Rizultati ta Analzi tal-Efficienza tas-Staldren; Testijiet 016078-06 u 0074-06

Metodu

4g Staldren thallat ma 5ml ilma mielah (0.9%). F'din it-tahlita, kif ukoll f'kampjun iehor ta ilma mielah (0.9%) mighajr Staldren, gie mizjud 1ml ta suspensjoni ta bakterja jew fungi f'l-ilma.

Il-kampjuni inzammu taht kundizzjonijiet varji; b'l-ossignu, minghajr ossignu u bi ftit ossignu skont 'l-ambjent fejn il-mikrobu jew fungus jghix fin-natura.

Il-kampjuni inzammu f' temperatura ta madwar 20 C.

'L-ammonti ta mikrobi (CFU / ml) f'kul kampjun inqraw wara siegha u wara jumejn.

	CFU / ml Bis - Staldren		CFU / ml Minghajr Staldren	
	Wara Siegha	Wara Jumejn	Wara Siegha	Wara Jumejn
E. Coli 0157	<10	<10	140,000,000	>200,000,000
Aspergillus niger	<100	<100	150,000	500,000
Clostridium perfringens	<100	<10	20,000,000	1,900,000
Streptococcus uberis	<10	<10	43,000,000	1,900,000
Salmonella typhimurium	<10	<10	> 10,000,000,000	> 1,000,000,000
Staphylococcus aureus	<10	<10	100,000,000	1,200,000,000
Streptococcus suis	<10	<10	1,500	6,000,000
Campylobacter jejuni	<10	<10	6,000,000	>10,000,000
Klebsiella pneumoniae	40	40	4,200,000	36,000,000

Prodott b'sahhtu

Staldren®



Prodott ta'
J.N.Jorenku

- PH-newtrali
- Ma juikkorodjax
- Bla fosfati
- Tajjeb ghall-ambjent
- Izomm l-ammonia
- Ma jaqadx
- Ma fihx bentonite
- Ma jwehhiltx
- Idejali ghall-artijiet bi travi
- xkora Prattika tal-plastic

Effettiv kontra
campylobacter,
salmonella u E.Coli

Ghamel hajjtek facli...
ifu hsieb li l-animali jhossu
d-differenza...

Jista' jintuza
fuq l-animali u t-tjur kolla

Dokument effettiv
kontra l-bacteria u l-spori tal-fungi

