




Univerzális


Staldren[®]



A termék gyártója



J.N. Jorenku



Staldren®

A J.N. Jorenku terméke

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

A hatékony száraz fertőtlenítő termék

A Staldren® elismert nemzetközi laboratóriumok által alaposan bevizsgált dán higiéniai termék, amelyet világszerte használnak.

A Staldren® kíméletes a környezethez, ráadásul kellő mértékben bizonyított, hogy hatással van a leggyakoribb baktériumokra és gomba spórákra. (Kérjük, olvassa el dokumentációinkat)

A Staldren® foszfátmentes és pH-semleges, ami azt jelenti, hogy nem oldja fel/és nem lazítja fel a padlózatot vagy állásokat, és ennél is fontosabb, hogy nem szárítja ki az állat vékony bőrét, ami baktériumos fertőzés vagy betegség táptalaját jelentő horzsolásokat és vágásokat okozhat. Nincs szükség kesztyű viselésére a Staldren® termékkel végzett munka során.

A Staldren® olyan mértékben köti meg az ammóniát, hogy mind az emberek, mind az állatok az erős szag és légzési nehézségek nélkül dolgozhatnak.

A Staldren® felszívja a párat és nedvességet, és ezért főleg magas páratartalmú állásokban használatos.

A Staldren® fertőtleníti és tisztítja az istálló környezetét, csökkenti a fertőzöttséget, ezáltal pedig egészségesebbek lesznek az állatok.

A Staldren® valamennyi háziállatnál használható, és a hivatásos állattenyésztők alapvető eszköze.

A Staldren® nem káros az emberek vagy állatok számára.

Használati utasítás:

Staldren® Egy maroknyi terméket (50,100 g) kell m²-enként kiszórni hetente kétszer a termelőegység megfelelő és egészséges légkörének fenntartásához. Nagyon nedves feltételek vagy erős fertőzés esetén ajánlatos gyakrabban kiszórni a Staldren® terméket.

Amennyiben kételyei vagy problémái vannak, forduljon hozzánk. Hasznos tapasztalatainkkal segíthetünk Önnek.

A Staldren® terméket 10 vagy 25 kg-os zsákokban szállítjuk.

Staldren®

Sertések számára

A J.N. Jorenku terméke

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

A **Staldren®** por formájú higiéniai termék, amely nagyon széles körben fejt ki hatását nedvesség, szagok, baktériumok és gomba spórák ellen.

Amikor a **Staldren®** terméket sertésekhez használja fel, az alábbiakat javasoljuk:

Elletőben: Elletés előtt a **Staldren®** termékkel az egész sertésólat be kell szórni. Használjon egy jó maroknyi (50-100 g) terméket m²-enként. Elletés után 3 egymást követő napon használja a **Staldren®** terméket. Ezután elválasztásig hetente kétszer használja. A hatás fokozása érdekében használja a **Staldren®** terméket a koca mögött, a fekhely körül és a malacok részében, illetve a sertésól egyéb nedves területein. Ezeken a helyeken szaporodnak a baktériumok.

A válogató ólban használja 3 egymást követő napon a **Staldren®** terméket, majd hetente kétszer.

Ne feledje kezelni a pihenő területet, valamint a nedves területeket a sertésólban.

A vágó sertésólban használja hetente egyszer vagy kétszer a **Staldren®** terméket. Ezzel jobb környezetet biztosít, és jelentősen csökkenti a fertőzöttséget.

A fedező vagy vemhes koca ól minden részére szórja e a **Staldren®** terméket. Használjon egy jó maroknyi (50-100 g) terméket m²-enként.

A beteg állat ólban naponta használja a **Staldren®** terméket a teljes padlóterületen.

A feladó/átvevő területeken használja a **Staldren®** terméket a teljes padlózatot, az állatok feladása/érkezése előtt és után egyaránt a fertőzésveszély csökkentése érdekében.

Az üres istállóban a **Staldren®** fúvó berendezéssel előnyösen szórható ki, mivel a **Staldren®** komponensei nagyon jó hatással vannak a vírusokra.

A **Staldren®** folyamatos használatával érheti el a lehető legjobb eredményeket, mivel mindenkor csökkenti a fertőzöttséget, és ezáltal megfelelő, kellemes szagú sertésólat érhet el, ami mind az állatok, mind az emberek számára kedvező.

A **Staldren®** terméket 10 vagy 25 kg-os zsákokban szállítjuk.

Staldren®

Szarvarmarhák és borjúk számára

A J.N. Jorenku terméke

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

A **Staldren®** por formájú higiéniai termék, amely nagyon széles körben fejti ki hatását nedvesség, szagok, baktériumok és gomba spórák ellen.

Az alábbiak szerint használja a **Staldren®** terméket szarvasmarhákhoz és borjúkhoz:

Hetente kétszer szórjon ki egy jó maroknyi (50-100 g) terméket m²-enként. Ez nagyon gyorsan és hatékonyan csökkenti a fertőzést. Nagyon nedves feltételek vagy fertőzés kialakulása kezdetén a mennyiséget és gyakoriságot napi rendszerességre kell növelni.

Az állásokban a **Staldren®** terméket a box hátuljára kell szórni, ahol a nedvesség bizonyos baktériumok szaporodását okozhatja, és a gombák nagyszámban, rohamosan terjedhetnek, és többek között tőgygyulladást illetve különböző patabetegségeket okozhatnak.

A box állásokban a fentiek szerint használja a **Staldren®** terméket, a széles boxokban azonban, ahol a tehenek meg tudnak fordulni, több termék használatára lehet szükség. (Az egész boxot kezelni kell)

Száraz almos/szalma almos állásokban/boxokban hetente egyszer használjon egy jó maroknyi (50-100 g) **Staldren®** terméket m²-enként.

A megtisztított ellető boxban szórja körbe a padlóterületet a **Staldren®** termékkel az egész box fertőtlenítése érdekében. Ettől kezdve tiszta és friss almot használjon, végül pedig ismét szórjon ki **Staldren®** terméket a teljes terület kezelésére. Ezt minden elletés között el kell végezni, hogy az újszülött borjú a lehető legtisztább környezetbe kerüljön. Ezzel megelőzi a fertőző betegségek kialakulásának lehetőségét mind a tehen, mind a borjú esetében.

A borjú boxban hetente kétszer használjon egy jó maroknyi (50-100 g) **Staldren®** terméket m²-enként. Ügyeljen arra, hogy a boks sarkait/széleit kezelje, mert ott telepednek meg rendszerint a legyek. Hasmenés esetén naponta használja a **Staldren®** terméket, amíg a betegség meg nem szűnik.

A **Staldren®** folyamatos használatával érheti el a lehető legjobb eredményeket, ami annak köszönhető, hogy a lehetséges fertőzés mindenkor csökken, és ezáltal tetszetős, kellemes szagú istálló környezet biztosítható, ami mind az állatok, mind az ember számára előnyös.

A **Staldren®** terméket 10 vagy 25 kg-os zsákokban szállítjuk.

Staldren®

Lovak számára

A J.N. Jorenku terméke

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

A **Staldren®** por formájú higiéniai termék, amely nagyon széles körben fejti ki hatását nedvesség, szagok, baktériumok és gomba spórák ellen.

Szárító és gombaölő hatásával a **Staldren®** segít a porózus pata betegségek és a patairha gyulladás csökkentésében.

A patairha gyulladást közvetlenül a paták alatti kell a **Staldren®** termékkel kezelni.

A lovak esetében a **Staldren®** termék az alábbiak szerint használatos.

Az istálló kitakarítása után a **Staldren®** terméket a padlózat teljes területére rá kell szórni, kb. 1-3 tele marokkal (50-100 g) m²-enként, hogy a padlófelület kiszáradjon, az ammóniaszag pedig minimálisra csökkenjen.

Az almot a lóboxba kell tenni, és a **Staldren®** terméket úgy kell a szélek mentén kiszórni, hogy a légyeték és lárvák kiszáradjanak.

A **Staldren®** terméket ezután a nedves helyeken kell használni, illetve ott, ahol az almot hetente 2-3 alkalommal cserélik, a **Staldren®** terméket a box széle mentén kell kiszórni a petékre és légylárvákra kifejtett szárító hatás fenntartása érdekében.

A kitakarított csikóboxokban a **Staldren®** terméket a teljes padlózatra kell kiszórni a box fertőtlenítése érdekében, utána pedig tiszta és friss almot kell lerakni. Végezetül a **Staldren®** terméket újra ki kell szórni a teljes területre, hogy az új csikó a lehető legtisztább környezetben legyen. Ezzel megakadályozhatók a fertőző betegségek mind a kanca, mind a csikó esetében.

A **Staldren®** folyamatos használatával érhetőek el a lehető legjobb eredmények annak köszönhetően, hogy a fertőzőtség folyamatosan csökken, és ezáltal kellemes, friss illatú istálló környezet biztosítható mind a lovak, mind a lovasok számára előnyös módon.

A **Staldren®** terméket 10 vagy 25 kg-os zsákokban szállítjuk.

Staldren®

Baromfik számára

A J.N. Jorenku terméke

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

A **Staldren®** por formájú higiéniai termék, amely nagyon széles körben fejt ki hatását nedvesség, szagok, baktériumok és gomba spórák ellen.

Staldren® tojótyúkok számára, amelyet az alábbi módon kell használni:

A **Staldren®** terméket a fészekrakó boxban kell használni, mielőtt az új tyúkok a kifutóra kerülnek. Szórjon egy kevés, kb. 1 maroknyi (50-100 g) mennyiséget mindegyik fészekrakó boxba. Szórja a **Staldren®** terméket az összes felületre (kb. 100 g m²), ez 1 x 25kg zsákot jelent 250 m² padlóterületenként.

Hetente Egyszer használja a **Staldren®** terméket a fészekrakó boxokban, valamint a teljes padlóterületen, hogy a körülmények mindig a lehető legmagasabb szinten biztosíthatók legyenek. Ez azt jelenti, hogy a baktériumok kiirthatók, az ammónium megköthető, a nedvességtartalom pedig felszívható, így minimálisra csökken a tojások sérülése.

A **Staldren®** többek között a Salmonella és Campylobacter baktériumok ellen nagyon hatékony termék. (Lásd a dokumentációt)

A **Staldren®** a vágóépületben:

Egy 1500 m² üres és tiszta csirkeólbán szórjon szét 75 kg **Staldren®** (50 g/m²) terméket fűvó berendezéssel vagy szórógéppel. Ha a területet "mélyalom" borítja teljesen, akkor 50 kg **Staldren®** terméket kell ennek a tetejére rakni. Ezután kell a csirkéket az épületbe vinni, és 50 kg **Staldren®** terméket kell kiszórni szórógéppel hetente egyszer a tyúkok levágásáig. Nagyon nedves környezet vagy bacterium problémák esetében a **Staldren®** mennyiségét növelni kell.

Ha fűvó berendezést használ üres csirkeépületben, akkor a **Staldren®** a vírusok ellen is jó hatású.

A **Staldren®** pH-semleges, ami azt jelenti, hogy nagyon kíméletes a környezethez, mind a tyúkok lába, mind a tojásrakás szempontjából. A **Staldren®** csekény mértékű porral jár, és könnyen kiszórható, illetve kellemes szagot ad a tyúképületben.

A **Staldren®** folyamatos használatával érhetőek el a lehető legjobb eredmények, mivel a fertőzés mértéke folyamatosan csökken, és kellemes szagú csirkeépület biztosítható, ami mind a tyúkok, mind az emberek számára előnyös.

A **Staldren®** terméket 10 vagy 25 kg-os zsákokban szállítjuk.

Staldren®

Nyérc számára

A J.N. Jorenku terméke

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

A **Staldren®** por formájú higiéniai termék, amely nagyon széles körben fejti ki hatását nedvesség, szagok, baktériumok és gomba spórák ellen. A **Staldren®** használata rontja a legyek és légylárvák szaporodási feltételeit.

A nyérc esetében a **Staldren®** termék az alábbiak szerint használatos.

A fialási időszak előtt a fészekrakó boxok előkészítésekor szórjon ki **Staldren®** (kb. 50-100 g) terméket az egyes ketrecek alá a száraz és tiszta környezet érdekében.

Ha fialtató ketrecet használ, szórjon **Staldren®** terméket a tartókra és azok alá.

Ha el kell távolítani a szalmát/faforgácsot a fialtató ketrecből, akkor a ketrecet ismét kezelni kell a **Staldren®** termékkel. Hetente 1-3 alkalommal használja a **Staldren®** terméket a kölyök hálók nedves területein a biztonságos és száraz környezet érdekében, így hamarabb tanulják meg a kölykök a szopóka használatát.

Ha probléma adódik a zsíros, csupasz bőrű kölykökkel, használja naponta a **Staldren®** terméket mindegyik kölykőn a fészekrakó boxban illetve az anya emlőjén, amíg a fertőzés meg nem szűnik.

A kölyök eltávolítása után rögtön és rendszeresen kell használni a **Staldren®** terméket, hogy a baktériumok és paraziták szaporodási feltételei romoljanak.

Gyakran vannak jó feltételek ahhoz, hogy baktériumok és paraziták fejlődjenek a meleg fészkekben. Ezért **nagyon** fontos ezt megelőzni a **Staldren®** folyamatos használatával. Ezzel egyúttal a gazdaság egészének általános fertőzöttsége is csökken, így magasabb általános egészségügyi szint érhető el.

A **Staldren®** terméket 10 vagy 25 kg-os zsákokban szállítjuk.

Staldren®

Juhok és kecskék számára

A J.N. Jorenku terméke

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

A **Staldren®** por formájú higiéniai termék, amely nagyon széles körben fejti ki hatását nedvesség, szagok, baktériumok és gomba spórák ellen.

Staldren® A juhok és kecskék esetében az alábbiak szerint használatos:

Az ellető boxban: Az ellető boxot alaposan ki kell takarítani, a **Staldren®** terméket a teljes padlóterületre ki kell szórni 1-2 maroknyi (50-100 g) mennyiségben m²-enként, hogy a teljes padlófelületet borítsa a **Staldren®**. Ezután a padlót szalmával kell fedni, és **Staldren®** terméket kell ismét kiszórni 1-2 maroknyi mennyiségben. (50-100 g)/m². Ügyeljen arra, hogy a por minden sarokba és élbe bekerüljön, hogy a légyveték és lárvák kiszáradjanak.

A **Staldren®** terméket úgy kell kiszórni a lécek között, hogy az újszülött bárány a lehető legjobb létfeltételek közé kerüljön.

Mélyalmos akolban: szórjon ki **Staldren®** terméket egy jó maroknyi (50-100 g) mennyiségben a teljes padlófelületre a szalmaalom lerakása előtt. **Staldren®** terméket kell a rétegek tetejére szórni.

A **Staldren®** folyamatos használatával érhetők el a lehető legjobb eredmények, mivel a fertőzés mértéke folyamatosan csökken, és ezáltal kellemes szagú akol környezet biztosítható, ami mind az állatok, mind az emberek számára előnyös.

A **Staldren®** terméket 10 vagy 25 kg-os zsákokban szállítjuk.

9. melléklet a DKE 016078-06 és 0074-06 vizgálatszámú elemzési tanúsítványhoz

Módszer:

4 g Staldrent kell 1 ml fiziológiai nátrium-klorid oldatban feloldani. A Standren oldat és egy Standren nélküli kontrollanyag (9 ml fiziológiai sóoldat) lett beoltva minden egyes 1 ml baktérium vagy gomba szuszpenzióba.

A keverékeket aerob/anaerob/mikroaerofil feltételek alatt kell tartani a környezeti igényektől függően. Az oldatot szobahőmérsékleten kell tartani. A baktérium mennyiséget 1 óra és 2 nap után kell megállapítani.

Eredmény:

	Staldren		Kontrollanyag Standren nélkül	
	1 óra	2 nap	1 óra	2 nap
E. coli 0157	<10CFU/ml	<10 CFU/ml	140 mio CFU/ml	>200 mio CFU/ml
Aspergillus niger ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150.000 CFU/ml	500.000 CFU/ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 mio CFU/ml	1,9 mio CFU/ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 mio CFU/ml	1,9 mio CFU/ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10mia CFU/ml	>1 mia CFU/ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 mio CFU/ml	1, 2 mia CFU/ml
Streptococcus suis serovar nr. 7	<10 CFU/ml	10 CFU/ml	1500 CFU/ml	6 mio CFU/ml
C ampylobacter jejuni ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 mio CFU/ml	>10 mio CFU/ml
Klebsiella Pneumoniae	40CFU/ml	40CFU/ml	4,2mioCFU/ml	36mioCFU/ml

Egy hatásos termék

Staldren®



Az eredményes higiénikus keverék
a J.N. Jorenku gyártól

- pH semleges
- nincs korrózió
- nincs foszfát
- környezetkímélő
- megköti az ammóniát
- nem csomósodik
- nem tartalmaz bentonitot
- nem ragad
- ideális rácspadozathoz
- praktikus műanyag zsák

Eredményes
campylobacteriosis,
szalmonella és E. coli ellen

Könnyítse meg életét...
Érezzék állatai
a különbséget...

Minden állatnál alkalmazható!

Bizonyított hatékonyság
baktérium és gomba spórák ellen



J.N. Jorenku

Fax +45 57 82 11 92

Telefon +45 56 21 40 70

E-mail jorenku@jorenku.dk